

| Varietà | Distribuzione | Habitat | Caratteristiche | Osservazioni | Prezzo |
|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---|--------|
| abditata | costa rica | | m\o umi.min | varietà di facile coltura molto colorata con rapida crescita | |
| aeranthos ametista | arg | 600-700 slm | m\o umi.min | varietà molto rustica adatta per novizi la divisione ogni 8-10 anni | |
| aeranthos alba | arg | 600-700 slm | m\o umi.min | varietà molto rustica adatta per novizi la divisione ogni 8-10 anni | |
| aeranthos miniata | arg | 600-700 slm | m\o umi.min | varietà molto rustica | |
| aeranthos californica | arg | 600-700 slm | m\o umi.min | varietà molto rustica | |
| aeranthos aeranthos | bra par uru arg | da 0 a 700 slm | m\o umi. Mod. | varietà molto rustica adatta per novizi | |
| aizoides | bol arg | 600-2600 mt slm | soleggiata | specie molto piccola ma delizioso il fiore non difficile | |
| albertiana | arg | sino 300-400 slm | soleggiata | varietà molto spettacolare fiore rosso duraturo, difficile cultura | |
| albida | mex | sino ai 1500 slm | soleggiata | ponetela al sole pieno e farà una spettacolare fioritura facile coltura | |
| andreaana | rara in colombia | 400-1750 slm | | temperature elevate arieggiata al massimo poca umidità | |
| araujei | bra | sino 900 slm | m\o umi.ele. | varietà rustica adatta per temperature del nord d'italia fioritura bianca | |
| argentea | cuba jam | dai 300 ai 2400 slm | m\o umi.ele. | assoluta la posizione orizzontale pianta piccola e fiore grande | |
| argentina | arg bol | 400-1600 slm | ama la siccità | similare aeranthos adatta a tutti i climi, fioritura spettacolare | |
| arhiza | bra par | sassicola | pieno sole | molto semplice solo posizionarla alla luce | |
| arhiza-juliae | por Rep-dom | arboricola | m\o umi.ele. | fioritura e riproduzione facile coltivazione | |
| atriviridipetala | mex | 3500 slm | luminosa umi.min | non ama tanta umidità fioritura molto bella riproduzione minima | |
| baileyi | usa mex gua hon sal | 2000-2500 slm | m\o umi.min | specie molto difficoltosa alla minima umidità interna marcisce | |
| balbisiana | usa mex ant col ven | 0-1500 slm | m\o | temperature elevate arieggiata al massimo poca umidità | |
| balsasensis | usa mex ant col ven | 1700 slm | soleggiata | poca umidità ben areata posizione luminosa buona ripr. E fioritura | |
| bandensis | bol par uru arg | 300 2000 slm | ben chiara | fioritura non molto spettacolare coltivazione facile | |
| bartramii | usa mex | livello del mare | luminosa umi.min | ama umidità e arieggiatura | |
| bergeri | arg | 1000 slm | m\o situa. Arieggiate | molto semplice solo posizionarla alla luce | |
| brachycaulos abditata | dal mex a pan | 900-2000 slm | pieno sole umi.ele. | temperature medie umidità elevata | |
| brachycaulos-multif. | gua | | pieno sole umi.ele. | colorazione spettacolare elevata umidità | |
| bryoides | per bol arg | | chiara | meravigliosa pianta ben ventilata umidità elevata | |
| bulbosa | mex ant bra per | 0-1350 slm | m\o umi.ele. | temperature medie umidità elevata | |
| butzii | dal mex a pan | 1300-2300 | m\o umi.ele. | facile coltivazione | |
| cacticola | per | 300-2300 slm | m\o umi.min | fioritura spettacolare a testa in giù nessuna difficoltà di coltura | |
| caerulea | equ per | 900-2700 slm | pieno sole umi.min | luminosa posizione areata facile | |
| caliginosa | bol arg | | ombra umi.min. | fioritura molto bella senza particolari accortezze | |
| capillaris | equ per | | luminosa umi.min | fiore trasparente bianco areata con molta umidità | |
| capitata capitata | mex cub repdom | 800-1000 slm | m\o umi.min | spettacolare specie in posizione luminosa facile | |
| capitata rubra | gua | | | spettacolare specie in posizione luminosa facile | |
| capitata yellow | gua | | | spettacolare specie in posizione luminosa facile | |
| capitata gusmanoides | gua | | | spettacolare e facile | |
| capitata peach | gua | | | spettacolare specie in posizione luminosa facile | |
| cardenasi | bol | 2730 mt slm | luminosa ele umidità | non particolarmente difficile | |
| caput medusae | dal mex al cosric | da 40 a 2400 slm | m\o umi.min | assolutamente a testa in giù elevata umidità | |
| caulescens | per bol | 1300-3300 slm | m\o umi.min | fiore bianco su scapo rosso nessuna difficoltà resistente al freddo | |
| cauligera | per | 2400-3100 slm | ombra umi.min. | spettacolare pianta buona riproduzione facile | |

| | | | | |
|--------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|---|
| chapeuensis | bra | | pieno sole umi.min | in posizione riparata dai venti basta la rugiada della notte al sole |
| chartacea | col per | 2500-3200 slm | m/o a riserva d'acqua | temperature medie umidità elevata |
| chlorophylla | gua und | 150 400 slm | ombra umi elevata | non facile da coltivare deve essere in posizione arieggiata |
| chiapensis | mex | 600 slm | soleggiata umi.ele | a pieno sole ben ventilata facile |
| complanata | cor bol cub..... | 1000-3000 mt slm | m/o fredde temperate | una delle due tillandsie rifiorenti a riserva d'acqua facile coltivazione |
| circinnatoides | mex c.rica | 600-1500 slm | soleggiata umi.min | a testa in giù assolutamente facile ottima riproduzione |
| concolor | mex sal | 50-1200 slm | luminosa umi.min | bella colorazione se posta al sole rognosa per l'acqua pochissima |
| crocata major | bol uru bra | | soleggiata umi.min | umidità e luce facile profumata |
| delicata | mex | 1200-1700 mtslm | m/o | il nome dice tutto delicata |
| crocata tristis | bol uru bra | | | umidità e luce facile profumata |
| diaquitensis | par arg | | sol. Umid.moderata | semplice da coltivare |
| distica | colegu per | 0-2000 m tslm | sole ele. Umidita | che ci sia una buona ventilazione |
| didistica | bol bra par uru | 500-1500 mt slm | luminosa umi.min | non ci sono particolari accorgimenti per coltivarla |
| dorotheae | arg | | luminosa umi.min | molto soggetta a marciscienza occhi all'acqua |
| dura | bra | 800 slm | m\o umi.min | non ama tanta umidità fioritura molto bella riproduzione minima |
| durati | bol par uru arg bra | 300-1300 slm | m-o umi.min | spettacolare specie in posizione luminosa facile |
| dyeriana | equ | 100 mt slm | m/o umi moderata | a riserva d'acqua |
| edithiae | bol | 2700 slm | soleggiata umi.minnn | molto soggetta a marciscienza occhi all'acqua |
| ehlersiana | mex | 700 slm | luminosa umi.min | |
| exserta | mex | 0-200 slm | soleggiata umi.minnn | facile alla marciscienza non consiglio come prima pianta |
| extensa | per | 500-2500 slm | soleggiata umi.min | bella colorazione se posta al sole rognosa per l'acqua pochissima |
| fasciuculata v fasc. | mex bra | 0-1900 slm | m\o umi.min | imperativo che sia asciutto il centro della pianta |
| fasciuculata v clavi. | usa mex cuba | 1000 slm | m\o umi.min | imperativo che sia asciutto il centro della pianta |
| fasciuculata v mult. | usa mex gua | 0-1800 | m\o umi min | imperativo che sia asciutto il centro della pianta |
| ferrisiana | mex | | soleggiata umi min | non difficilissima alla coltivazione |
| filifolia | dal mex al cosric | 100-2000 slm | ombra umi.min. | elegantissima fioritura deve essere asciutta in breve tempo |
| festucoides | mex jam cub.... | 25-1000 mt s | ombra tem moderate | molto simile a t. juncea |
| flabellata v viridifolia | mex sal | 225-1580 slm | ombra riserva acqua | sicuramente facile temperature alte a riserva d'acqua |
| flabellata v rubra | mex sal | 225-1580 slm | ombra riserva acqua | sicuramente facile temperature alte a riserva d'acqua |
| flagellata | equ | 600-1000 mt | luminosa umi.min | specie molto bella non difficile |
| flexuosa | usa costarica | 0-480 mt slm | soleggiato umi.minnn | solo buona ventilazione |
| floribunda | equ per | 900-2500 | sole tem e umi mod | senza problemi solo buona ventilazione |
| fuchsii v gracilis | gua | | | ama la siccità |
| funebri | bol par arg | 500-850 slm | sole umidita flebile | non ci sono particolari accorgimenti per coltivarla |
| funchiana | ven | | soleggiata umi.min | difficilissima appesa e abbandonata per il momento |
| gardneri | col ven tri bra | 0-1600 slm | m\o umi.min | facile bella fioritura alta umidità |
| geminiflora | bra arg | 0-1400 slm | luminosa umi.min | non ama temperature basse e poca umidità |
| guatemalensis | dal mex a pan | 1000-2800 slm | ombra riserva acqua | a riserva d'acqua non grande riproduzione |
| hamaleana | equ per | 0-2000 | m.ombra | bellissima fioritura temperature medie |
| harrisii | gua | 500 slm | pieno sole umi.min | posizione soleggiata buona ventilazione |
| heteromorpha | per | 850 slm | luminosa umi.min | non semplice alla fioritura adattamento molto lento |

| | | | | |
|------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|---|
| humilis | equ per | 2000-2500 mtslm | sole umidità elevata | non difficile molta luce e buona ventilazione |
| hondurensis | hon | 1800 slm | luminosa umi.min | specie molto simile ad altre non facile a coltivare |
| hoston | usa | | soleggiata elevata umi | facile e bellissima |
| intermedia | mex | 0-1000 slm | m\o umi.min | non facile da coltivare deve essere in posizione arieggiata |
| ionantha ionantha | dal mex al nic | 450-1700 slm | m\o umi.min | semplice alla riproduzione bella fioritura |
| ionantha v stricta | mex | 200 slm | m\o umi.min | semplice alla riproduzione bella fioritura |
| ionantha rubra | mex | | m\o umi.min | semplice alla riproduzione bella fioritura |
| ionantha peanut | mex | | m\o umi.min | semplice alla riproduzione bella fioritura |
| ionantha peach | mex | | m\o umi.min | semplice alla riproduzione bella fioritura |
| ionantha mexicana | mex | | m\o umi.min | semplice alla riproduzione bella fioritura |
| ionantha tall velvet | mex | | m\o umi.min | semplice alla riproduzione bella fioritura |
| ionantha albina | mex | | m\o umi.min | semplice alla riproduzione bella fioritura |
| ionantha selecta | mex | | m\o umi.min | semplice alla riproduzione bella fioritura |
| ionantha guatemalensis | mex | | m\o umi.min | semplice alla riproduzione bella fioritura |
| ionantha huamelula | mex | | m\o umi.min | semplice alla riproduzione bella fioritura |
| ixioides | bol par uru arg | 0-2200 slm | soleggiata umi.min | non semplice alla fioritura adattamento molto lento |
| jucunda | arg bol | 600-900 slm | soleggiata umi.mnnn | facile e bellissima |
| juncea | mex ant bol bra per | 0-2400 | luminosa umi.min | non ama l'elevata umidità e il grande caldo.... arieggiata |
| kammi | hon | 500-1200 mtslm | ombra tem moderate | facilissima |
| kolbii | gua | 1500-1900 slm | ombra umi.ele | simile alla ionantha non difficile accettata molto bella |
| latifolia | per | 0-2900 slm | m\o umi.min | non è difficile ha solo bisogno di ottima ventilazione |
| latifolia major | per | | | non è difficile ha solo bisogno di ottima ventilazione |
| latifolia latifolia | per | 0-2900 slm | m\o umi.min | non è difficile ha solo bisogno di ottima ventilazione |
| latifolia v subsecon. | per | | soleggiata umi.min | non è difficile ha solo bisogno di ottima ventilazione |
| latifolia enano red | per | | | non è difficile ha solo bisogno di ottima ventilazione |
| lautneri | gua | 2350 mt slm | luminosa con umidità ele | non è difficile ha solo bisogno di ottima ventilazione |
| leonamiana | bra | | assolata | non è difficile ha solo bisogno di ottima ventilazione |
| lorenziana | arg bol bra par | 700-2600 slm | soleggiata umi.ele | fiorisce ogni tre anni e la riproduzione non è eccezionale |
| loliacea | bol par arg bra | 0-1500 | m\o umi.min | cosa dire è piccolissima facile e fiorisce da sballo |
| lotteae | bol | 1700 slm | assolata | non proprio facile e la riproduzione scarsa |
| macbrideana | per | 2100 2750 slm | assolata | facile ma no nella fioritura |
| magnusiana | mex hun sal | 1100-2000 slm | soleggiata umi.mnnn | non vi permette di sbagliare con troppa umidità |
| mallemoniti | bra | da 0 a 800 slm | ombra umi.minn | bella bellissima fioritura certa settembre |
| matudae | mex | 2000-2200 | ombreggiata | ottima riproduzione facile se messa alla luce |
| mauryana | mex | 1500-2700 mt slm | sole tem e umi mod | facile se ha luce ventilazione e umidita |
| mitlaensis | mex | 1800 slm | soleggiata umi.mnnn | delicata e non facile alla coltivazione |
| montana | bra | 750-900 slm | soleggiata umi.min | finalmente si riproduce e fiorisce bene solo pazienza |
| montana ametista | bra | | | |
| myosura | bol arg | 700-2600 mt slm | sole tem e umi mod | facile coltivazione |
| nana | per bol | 2900-3200 | assolata | desidera molta umidità |
| neglecta | bra | 0-2000 | ombreggiata | riproduzione ottima fioritura poca umidità e ariaggiatura |

| | | | | |
|----------------------|---------------------|------------------|-----------------------|--|
| oaxacana | mex | 200 slm | soleggiata umi.min | per me la specie cosi chiamata in circolazione in italia non è lei |
| paleacea | col bol cil | 0-3000 | soleggiata | devo dire che per fiorire è un po' rognosa il resto facile |
| paucifolia | usa mex cub bah col | 0-1000 | m\o umi.min | molto facile buona ventilazione e umidità si adatta al massimo |
| plagiotropica | ssal gua | 1300 -1640 slm | ombra umi.ele | non lasciate acqua all'interno assolutamente |
| plumosa | mex | 1500-2550 slm | soleggiata umi.minnn | sole e aria e pochissima umidità |
| pohliana | per bol bra arg | 750-1500 | soleggiata | molto rustica facilissima |
| polystachia | mex ant bra bol | da 0 a 1800 | ombra umi.min | ottima riproduzione facile se messa alla luce |
| propagulifera | per | 450 mt slm | sole tem e umi mod | spettacolare pianta buona riproduzione facile |
| pruinosa | usa cri cub jam... | 200-1000 slm | soleggiata umi.min | non si riesce a coltivarla in modo perfetto marcisce sempre |
| pseudobaileyi | mex nic | 300-1000 slm | m\o umi.min | non difficile molta luce e buona ventilazione |
| pseudosetacea | mex | 1800 mt slm | ombrosa tem e umi mod | senza particolari precauzioni |
| pueblensis | mex | 2000 slm | soleggiata umi.min | tanta luce e tanta umidità |
| punctulata | dal mex a pan | 300-2300 slm | ombra umi.ele | non proprio facile e la riproduzione scarsa |
| purpurea | per | 900-3000 | soleggiata umi.min | ci sono dei problemi con la coltivazione |
| rectangula | bol arg | 500 mt slm | sole tem e umi mod | non particolarmente difficile |
| x rectifolia | mex c.rica | 1000 mt slm | soleggiata | facile facile |
| recurvifolia | bra par uru arg | | m.ombra | poca fioritura il resto normale |
| recurvata | dal mex al nic | 1200-2100 slm | m\o umi.min | aria e umidità con tanta luce |
| reichembachii | bol arg | 200-2000 mt slm | sole umi ele bag freq | facile ma deve essere con elevata umidità |
| retorta | arg | 600-1000 mt slm | tem mod ott ven | non difficile molta luce e buona ventilazione |
| rodrigueziana | mex nic | 1200-2100 mt slm | m-o umi.min | pianta molto grande fiorisce ogni tre anni |
| schiedeana | mex ant col ven | 50-1800 slm | m\o umi.min | molto luminosa arieggiatura ottima fioritura primaverile |
| schiedeana glabrior | mex | | m\o umi.min | molto luminosa arieggiatura ottima fioritura primaverile |
| schiedeana minor | mex | | | molto luminosa arieggiatura ottima fioritura primaverile |
| schusteri | mex | 1350-1500 slm | m\o umi.min | non proprio facile e la riproduzione scarsa |
| secunda | equ per | 2000-3500 slm | m\o umi.min | molta umidità fioritura e riproduzione spettacolare |
| seideliana | bra | | ombra tem moderate | molto faccile alla marciscenza |
| seleriana | mex sal | 270-2400 slm | m\o umi.min | molto faccile alla marciscenza |
| setacea | usa ant mex | 0-800 | ombreggiata | non proprio difficile ma con molta attenzione |
| somnians | equ per | 600-2400 | tem mod ott ven | cambiare spesso l'acqua dalla rosetta centrale |
| sphaerocephala | bol | 950-3500 mt slm | tem mod ott ven | non è facile ve lo assicuro |
| stenoura v. stenoura | equ per | 3000-3500 | m\o umi.min | |
| straminea | equ per | | soleggiata umi.min | facile profumata |
| straminea major | equ per | | | molto spettacolare |
| streptocarpa | per bol bra arg | 502.300 | assolata | facile anche la riproduzione |
| streptophilla | bel gua hon jam.... | da 0 a 825 slm | soleggiata umi.minnn | aria e umidità con tanta luce |
| stricta | ven tri guy sur.... | da 0 a 1680 | m\o umi.min | specie molto facile con fioritura certa e ottima riproduzione |
| stricta albifolia | bra | | | specie molto facile con fioritura certa e ottima riproduzione |
| stricta disticha | bra | | | specie molto facile con fioritura certa e ottima riproduzione |
| strita rigid lif | bra | | | specie molto facile con fioritura certa e ottima riproduzione |
| tectorum | equ per | 980-2700 slm | soleggiata-umi.min | non va mai bagnata punto |

| | | | | | |
|-----------------------|----------------------|----------------|----------------------|---|--|
| tectorum filifoliata | equ per | | | non va mai bagnata punto | |
| teunifolia | ant arg bol.... | 0-1700 slm | m\o umi.min | specie moto rustica si adatta a tutti i climi | |
| teunifolia disticha | bra | 1800 slm | m\o umi.min | specie moto rustica si adatta a tutti i climi | |
| tenuifolia major | | | | specie moto rustica si adatta a tutti i climi | |
| tenuifolia tenuifolia | bra | | ombreggiata | specie moto rustica si adatta a tutti i climi | |
| tenuifolia vaginata | jam par arg... | 900 mt slm | | specie moto rustica si adatta a tutti i climi | |
| tricholepis | bol bra par uru | 0-5000 | soleggiata | semplice coltivazione ottima areatura | |
| tricolor | mex c.rica | 700-2300 slm | m\o umi.ele. | evitare la marciscenza | |
| tricolor densispiga | mex c.rica | 700-2000 slm | " | | |
| tricolor melanocrater | dal gua a pan | 70-1700 slm | soleggiata umi.min | | |
| triglochinosides | equ per | 400-800 mt slm | tem mod ott ven | molto semplice solo posizionarla alla luce | |
| | | | | | |
| usneoides | tutte le zone | 0-3300 slm | come volete umi.ele. | | |
| utricolata | usa mex ant ven trto | | soleggiata umi.min | | |
| utricolata pringlei | mex | 100-1500 slm | soleggiata umi.min | | |
| velichiana | gua | 2000 slm | ombra umi.min. | | |
| velutina | mex | 1800 slm | soleggiata umi.min | | |
| verniosa openform | mex | | | | |
| verniosa | bol par arg | 55-2550 slm | soleggiata umi.minnn | | |
| vicentina | mex nic | 1400-2700 slm | soleggiata umi.minnn | | |
| xerografica | dal mex a sal | 200-600 slm | m\o umi.min | | |
| xiphioides | bol par uru arg | 700- 2700 | soleggiata | | |
| xerographica | mex sal | 200-600 | soleggiata | | |
| xerograficaxconcolo | hyb | | luminosa umi.min | | |
| zecheri | arg | 1900 mt slm | tem mod umi min | facile a perderle | |